

製品シリーズ	<b>ThinkPad L15 Gen 2</b>
製品番号	20X7S03C00
ダイレクト価格（税込）	¥248,600
ダイレクト価格（税別）	¥226,000
JAN コード	4571592759035
初期導入済 OS	Windows 11 Pro 64bit（日本語版）
稼動確認 OS※5	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)
プロセッサ	AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.30GHz
プロセッサコア数	6
プロセッサ・キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-3200MHz, LPDDR4-4266MHz
チップ・セット	APU に統合
vPro 対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティー キーホール
指紋センサー	指紋認証

主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB(8GBx2)(PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) / 64GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	2(空 0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	なし
補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD)	なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 15.6 型 FHD IPS 液晶 (1920x1080 ドット、約 1,677 万色、16:9) 、光沢なし
ビデオ・チップ	AMD Radeon™ グラフィックス
ビデオ RAM 容量	メインメモリと共有
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	なし

外部ディスプレイ出力 デジタル 接続時(ドット・発色)	最大 4096x2160 ドット、1677 万色(HDMI 接続時)、60Hz/最大 5120x3200 ドット、1677 万色(USB Type-C 接続時)、60Hz
USB ポート (Type-C )	USB 3.2 Gen2 (Video-out 対応) x 1、USB 3.2 Gen1 (Video-out 対応) x 1
USB ポート (Type-A )	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ(RJ-45)	RJ-45 x1
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	1 (USB Type Cx2 と兼用)
イーサネット拡張コネクタ	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ワイヤレス	Wi-Fi 6 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠)(MediaTek 7921)
WWAN	LTE-Advanced 対応 CAT12 (eSIM 非対応)
Bluetooth※2	Bluetooth v5
WiGig	非対応
NFC	なし

オーディオ機能	Dolby Audio™対応
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720P+IR カメラ、プライバシーシャッター付)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	microSD メディアカードリーダー
SIM カードスロット	nanoSIM
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (数値キーパッド付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
センサー類	なし
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 366.5x250x21.7mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	約 1.99kg
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 48.8x8x33cm
梱包時重量	約 2.7kg
メインバッテリー	固定式 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 45Whr
セカンドバッテリー	なし

使用時間(JEITA2.0)	<p>Win 10 の場合</p> <p>Ryzen 3 PRO、約 13.5 時間</p> <p>Ryzen 5 PRO、約 14.5 時間</p> <p>Ryzen 7 PRO、約 15.6 時間</p> <p>Win 11 の場合</p> <p>Ryzen 3 PRO、約 13.4 時間</p> <p>Ryzen 5 PRO、約 14.3 時間</p> <p>Ryzen 7 PRO、約 15.5 時間</p>
充電時間(パワーオフ時)	<p>約 1.85 時間 (パワーオフ)</p> <p>AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります</p>
AC アダプター 種類	45W AC アダプター(USB Type-C)
AC アダプター 定格電圧	<p>AC アダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz)</p> <p>AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります</p>
AC アダプター 質量	本体:約 200g コード:約 60g
最大消費電力(W)	45W
バッテリー・パック	なし
電源関係	AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類	なし

ペン	なし
その他	なし
拡張保守	なし
保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	なし
※1	実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリース時期により異なる場合があります。
※3	-
※5	レノボは本製品で稼働確認OSに記載されているWindows Enterpriseを動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。