

製品シリーズ	<b>ThinkPad X1 Nano Gen 3</b>
製品番号	21K1S03300
ダイレクト価格 (税込)	¥374,770
ダイレクト価格 (税別)	¥340,700
JAN コード	4582763282290
初期導入済 OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
稼働確認 OS※5	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1350P プロセッサ
プロセッサ動作周波数	1.90GHz
プロセッサコア数	12
プロセッサ・キャッシュ	12 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR5 5200,DDR4 3200,LPDDR5/x 6400,LPDDR4x 4267
チップ・セット	CPU に統合
vPro 対応	対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、HPD
指紋センサー	指紋センサー
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB LPDDR5X (オンボード) / 16GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	0(空 0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe,Gen4, OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID 構成	非対応
補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD)	なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 13.0 型 2K IPS 液晶 (2160x1350 ドット、約 1,677 万色、16:10、450nit)、光沢なし、省電力
ビデオ・チップ	インテル® Iris® Xe グラフィックス
ビデオ RAM 容量	メインメモリと共有
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	なし
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	最大 5120x3200 ドット、1677 万色(USB Type-C 接続時)、60Hz
USB ポート (Type-C)	USB 4 (Thunderbolt4 対応) x 2

USB ポート (Type-A)	なし
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	なし
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ(RJ-45)	なし
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	なし
イーサネット拡張コネクタ	なし
イーサネット	なし
ワイヤレス※4	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5.3※
WiGig	非対応
NFC	なし
オーディオ機能	Dolby Atmos、Dolby Voice
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:FHD 1080p カメラ、IR カメラ、MIPI、プライバシーシャッター付き、人感検知機能付き)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	なし
SIM カードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
センサー類	なし
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	ハンタッチモデル : 約 293.2× 208.0 × 14.4 mm タッチモデル : 293.3 × 208.1 × 14.8 mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	最軽量構成時 0.9665 kg~
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 41.8×7.8×27.8cm
梱包時重量	約 1.7kg
メインバッテリー	固定式 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 49.5Whr
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	i5 最大駆動時間、約 19.7 時間(57Wh バッテリー搭載時)
充電時間(パワーオフ時)	約 1.9 時間 (パワーオフ) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 種類	45W AC アダプター(USB Type-C)

ACアダプター 定格電圧	ACアダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz)  ACアダプターなしの場合 ご利用のACアダプターによります
ACアダプター 質量	本体:約 200g コード:約 60g
最大消費電力(W)	45W
バッテリー・パック	なし
電源関係	ACアダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類※3	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	なし
保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	なし
※1	実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリスピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	BluetoothのバージョンはOSのバージョンやWi-Fiモジュールベンダーの更新状況によって異なる場合があります。
※3	Windows Pro/Home搭載の場合、Microsoft 365 1か月無料試用版がプリインストールされています。
※4	Windows 10ではWi-Fi 6Eはご利用いただけません。Windows 11環境のみサポートされています。
※5	レノボは本製品で稼働確認OSに記載されているWindows Enterpriseを動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。