

製品シリーズ			注 釈	Lenovo IdeaCentre Tower 14IRR9	
Product Name				IdeaCentre Tower 14IRR9	
製品番号（保守用製品番号）				90X20061JP	90X20062JP
JAN コード				4582764621449	4582764621456
筐体				Tower（13.6L）	
OS	初期導入済 OS			Windows 11 Home 64bit（日本語版）	
	稼働確認済 OS			Windows 11 Home（64bit）	
プロセッサ	名称			インテル® Core™ i5-14400 プロセッサ	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ
	動作周波数			2.5GHz（ターボブースト時 4.7GHz）	2.1GHz（ターボブースト時 5.3GHz）
	コア数			10	20
統合メモリコントローラー				4800MHz	5600MHz
チップセット				インテル® B760 チップセット	
メインメモリ	容量（標準）		※ 1	16GB（8GB x 2）	
	容量（最大）			32GB	
	メモリスロット数		※ 2	2（空 0）	
補助記憶装置（内蔵）	HDD		※ 3	なし	
	SSD		※ 3	512GB（PCIe NVMe/M.2）	1TB（PCIe NVMe/M.2）
	Optane™ メモリー			なし	
	オプティカルドライブ		※ 4	DVD スーパーマルチ ドライブ	
	メディアカードリーダー			なし	
表示機能	ビデオチップ			CPU 内蔵（インテル® UHD グラフィックス 730）	CPU 内蔵（インテル® UHD グラフィックス 770）
	外部接続 最大解像度および最大発色数	アナログ接続時		2048 x 1536 ドット@50Hz、1677 万色（VGA 接続時）	
		デジタル接続時		3840 x 2160 ドット@60Hz、1677 万色（HDMI 接続時）	
通信機能	LAN			10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
	ワイヤレス LAN			Wi-Fi 6 対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠）	

	Bluetooth			※ 11	Bluetooth v5.2
	USB ポー ト	前 面	USB3.2 Gen1	※ 5	2
			USB3.2 Gen1 Type-C	※ 5	1
		背 面	USB2.0	※ 5	4
	ディスプレ イ関連ポー ト（外部出 力）	Dual link DVI-D		※ 5	0
		VGA		※ 5	1
		HDMI		※ 5	1
	オーディオ 関連ポート	前 面	マイク入 力	※ 5	0
			ヘッドホ ン出力	※ 5	0
			コンボジ ャック	※ 5	1
		背 面	ライン入 力	※ 5	0
			ライン出 力	※ 5	1
			マイク入 力	※ 5	0
	イーサネット・コネクター（RJ-45）			※ 5	1
	シリアルポート			※ 5	0
拡張スロット （空スロッ ト）	PCI Express x16			※ 5、 ※ 6	1 (空 1)
	PCI Express x1			※ 5、 ※ 6	1 (空 1)

	M.2 2230	※ 5	1 (空 0)
	M.2 2280/2242	※ 5	1 (空 0)
拡張ストレージベイ	5.25 型	※ 12	0 (空 0)
	3.5 型	※ 12	1 (空 1)
	ウルトラベイ他		0 (空 0)
キーボード			日本語 AccuType キーボード (USB)
マウス			光学ホイール・マウス (USB)
カラー			本体 (グレー)、キーボード (ブラック)、マウス (ブラック)
寸法・重量	本体寸法 (幅×奥行×高さ)		約 145 x 288 x 340mm
	本体質量		約 5.4kg
	梱包箱寸法 (幅×奥行×高さ)		約 24 x 40 x 53cm
	梱包箱重量		約 7.4kg
電源		※ 7	310W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® PLATINUM】
使用環境			温度：10～35℃、湿度：20～80%
保存環境			温度：-40～60℃、湿度：20～90%
最大消費電力(W)			310
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度省エネ基準達成率)		※ 8	16 区分 54.5kWh/year (AAA)
Microsoft Office			Microsoft 365 Basic + Microsoft Office Home & Business 2024
主な付属品			電源コード (アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼 られています)、キーボード、マウス
保証	保証期間	※ 9	1 年間
	国内での修理	※ 9	引き取り修理
ソフトウェア		※ 10	Microsoft Edge、その他
発表日			2025/2/25
仕切りコード			PC-1W

※1 メインメモリの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。

※2 増設用メモリは販売されない場合がございます。予めご了承下さい。

※3 1GB を 10 億バイト、1TB を 1 兆バイトで計算した場合の数値です。

※4 JIS 規格に適合したディスクをご使用下さい。CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audio、DVD-RAM/ROM、DVD-R/-RW/+R/+RW、DVD-Video がご利用可能です。カートリッジ付きのメディアには対応しておりませんので予めご了承下さい。

※5 接続可能な全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。

※6 グラフィックカード等、装着するパーツの形状により、他の拡張スロットが使えなくなる場合がございます。

※7 日本国内では AC100V 電源でご使用下さい（100V 用の AC コードが付属します）。

※8 エネルギー消費効率とは、省エネ法告示（平成 31 年 3 月 29 日 経済産業省告示第 6 9 号）の定める最大構成にて、JIS C62623:2014 で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022 年度を目標とした基準で示しています。表示語 A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上である事を示します。また達成率が 100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※9 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等が保証サービスを受ける際に必要となる場合がございます。必ず保管いただきますようお願いいたします。

※10 初期導入済み、あるいは光ディスクで添付されたソフトウェア製品は、初期導入された OS にのみ対応したものです。また、生産時期によりソフトウェアのバージョンが変更される場合がありますので予めご了承下さい。一部のソフトウェアは英語表記の場合がございます。他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※11 記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンは OS のバージョンによって異なります。

※12 拡張ストレージベイを利用するときは、拡張トレイをご自身で準備いただく場合があります。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Microsoft、Windows またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。