

製品シリーズ	ThinkPad P15 Gen 2
製品番号	20YRS0H200
ダイレクト価格 (税込)	¥400,400
ダイレクト価格 (税別)	¥364,000
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)
稼働確認OS	Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Pro for Workstations (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i7-11800H プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.30GHz
プロセッサコア数	8
プロセッサ・キャッシュ	24 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-3200
チップ・セット	インテル® WM590チップセット
vPro対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPMあり(TCG V2.0準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、スーパーバイザー パスワード、セキュリティーケーブルスロット、システム マネジメント パスワード
指紋センサー	指紋センサー
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB(16GBx1)(PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) / 128GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	4(空 3)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe,Gen4, OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1):RAID初期設定なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし

ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、16:9、300nit)、光沢なし
ビデオ・チップ	NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU グラフィックス(4GB GDDR6)
ビデオRAM容量	4GB
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	-
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	NVIDIA T1200の場合：最大 5120 x 3200ドット@60Hz、USB Type-C接続時/最大 4k@60Hz、HDMI接続時 その他の場合：最大 5120 x 3200ドット@60Hz、USB Type-C接続時/最大 8k@60Hz、HDMI接続時
USBポート (Type-A)	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1
USBポート (Type-C)	USB 4 (Thunderbolt 4対応) x 2、USB 4 x 1
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (Mini DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
ディスプレイ関連ポート (Mini HDMI)	なし
ディスプレイ関連ポート (Micro HDMI)	なし
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ	RJ-45 x1
Thunderbolt	なし
OneLink	なし
ドッキングコネクタ	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6E AX210 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5
NFC	なし

オーディオ機能	ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™機能付き)
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)
Expressカードスロット	なし
メモリーカードスロット	SDカードリーダー
SIMカードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト、数値キーパッド付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 375.4x252.3x24.5-31.45mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	約 2.87kg
梱包箱寸法 (W×D×H)cm	約 49.3x10.5x34.1cm
梱包時重量	約 4.6kg
メインバッテリー	6セル リチウムイオンバッテリー (固定式)
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	Xeon UHDの場合 約 6時間 i7 FHDの場合 約 11時間 i5 FHDの場合 約 11.5時間
充電時間(パワーオフ時)	約 1.97時間 (パワーオフ)
ACアダプター 種類	170W スリム ACアダプター (3ピン)(急速充電対応)
ACアダプター 定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
ACアダプター 質量	本体:約 475g コード:約 131g
最大消費電力(W)	170W
バッテリー・パック	なし
電源関係	ACアダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし

Office類	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	なし
保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	なし

※1 実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリスピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。

※2 サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリース時期により異なる場合があります。

このカタログの情報は2021年10月5日現在のものです。