

製品シリーズ	ThinkPad X13 Gen 1
製品番号	20T2S1RJ00
ダイレクト価格 (税込)	¥298,100
ダイレクト価格 (税別)	¥271,000
JAN コード	4571592219775
初期導入済 OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)
稼動確認 OS	Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i7-10510U プロセッサ
プロセッサ動作周波数	1.80GHz
プロセッサコア数	4
プロセッサ・キャッシュ	8 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
チップ・セット	CPU に統合
vPro 対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティー キーホール
指紋センサー	指紋センサー
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	8GB PC4-25600 DDR4 SDRAM (オンボード) / 8GB

主記憶(RAM)スロット数 (空ス ロット数)	0(空 0)
補助記憶装置(内 蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID 構成	なし
補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD)	なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドラ イブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラ ベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ド ット・発色)	LED バックライト付 13.3 型 FHD IPS 液晶 (1920x1080 ドット、1,677 万色 以上、16:9) 、マルチタッチ対応(10 点)、樹脂 PPS 素材
ビデオ・チップ	インテル® UHD グラフィックス
ビデオ RAM 容量	メインメモリと共有
外部ディスプレイ出力 アナログ 接続時(ドット・発色)	なし
外部ディスプレイ出力 デジタル 接続時(ドット・発色)	最大 4096x2160 ドット、1677 万色(HDMI 接続時)/最大 4096x2160 ドッ ト、1677 万色(USB Type-C 接続時)

USBポート (Type-C USB3.1)	USB 3.1 Gen1x1 (Video-out 対応)、USB 3.1 Gen2x1 (Thunderbolt3 対応)
USBポート (Type-A USB3.1)	USB 3.1 Gen1x2(内、Powered USBx1)
USBポート (Type-A USB2.0)	なし
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ(RJ-45)	なし
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	1 (USB Type Cx2&イーサネット拡張コネクタ2と兼用)
イーサネット拡張コネクタ	1 (イーサネット拡張コネクタ2)
イーサネット	なし(イーサネット拡張コネクタ2x1 搭載。別売の ThinkPad イーサネット拡張ケ ーブル 2 にて RJ45 に対応可)
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5

WiGig	非対応
NFC	NFC なし
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™対応)
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter 付き)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	microSD メディアカードリーダー
SIM カードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
センサー類	なし
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 311.9 x 217 x 16.5mm FHD No-Touch(カーボン素材) 約 312.0 x 217.2 x 16.9mm FHD No-Touch(樹脂 PPS 素材) 約 311.9 x 217.2 x 16.9mm FHD Touch/HD(樹脂 PPS 素材)
本体質量(バッテリー・パックを含む)	FHD 約 1.18kg~(カーボン素材)、1.28kg~(樹脂 PPS 素材) FHD Touch 約 1.32kg~(樹脂 PPS 素材)

	FHD Privacy Guard 約 1.39kg~(樹脂 PPS 素材) HD 約 1.33kg~(樹脂 PPS 素材)
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 38.5x8.2x33.5cm
梱包時重量	約 2.2kg
メインバッテリー	6 セル リチウムイオンバッテリー (固定式)
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	i3 non-vPro CPU の場合 約 16.0 時間 i5 vPro CPU の場合 約 13.6 時間 i7 vPro CPU の場合 約 11.1 時間
充電時間(パワーオフ時)	約 1.75 時間 (パワーオフ)
AC アダプター 種類	45W AC アダプター(USB Type-C)
AC アダプター 定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
AC アダプター 質量	本体:約 200g コード:約 60g
最大消費電力(W)	45W
バッテリー・パック	なし
電源関係	AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類	なし
ペン	なし
その他	なし

拡張保守	なし
保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる
ITC Service	なし
※1	実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリスピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリース時期により異なる場合があります。