

製品シリーズ		注釈	Lenovo Tab P11 Pro
製品番号			ZA7C0059JP
保守用製品番号			ZA7C0059JP
初期導入済OS		※1	Android™ 10
プロセッサ	名称		Qualcomm® Snapdragon™ 730G プロセッサ
	動作周波数		2.20 GHz
	コア数		8
メインメモリー	容量 (標準)	※2	6GB
	仕様		LPDDR4X
フラッシュメモリー		※3	128GB
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	※4	11.5型ワイドOLEDパネル (2560x1600ドット)
	タッチパネル		マルチタッチ対応(10点)
	外部接続時(ドット)	※5	最大3840x2160ドット (USB 3.1 Gen1 Type-Cポート to DisplayPort接続時)
	ワイヤレスディスプレイ		Wi-Fi Display対応
インターフェース(ポート)	USBポート	※6	USB 3.1 Gen1 Type-Cポート (OTG機能付き)
	ディスプレイ関連ポート	※6	なし
	オーディオ関連ポート	※6	なし
	その他	※7	スマートコネクタ (専用アクセサリ接続用)
通信機能	Wi-Fi	※8	802.11a/b/g/n/ac
	Bluetooth		Bluetooth v5.0
	NFC		なし
	WWAN		なし
通信方式	LTE		-
	W-CDMA		-
オーディオ	オーディオ機能		ドルビーアトモス
	スピーカー		JBLスピーカー×4
	マイクロフォン		マイクロフォン×2
スロット	microSDスロット	※9	microSDメディアカードリーダー (最大256GBまで対応可能)

	SIMカードスロット	※9	なし
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数		800万画素+800万画素 / 500万画素 (広角カメラ) +1300万画素
	フラッシュ		なし / あり
	フォーカス方式		FF+FF / FF+ AF
ボタン類			パワーボタン、ボリュームボタン
センサー類			指紋センサー、加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス、TOFセンサー、GPS、GLONASS
本体カラー			スレートグレー
寸法・質量	本体寸法 (W×D×H)mm		約 264.28x171.4x5.8mm
	本体質量	※10	約 485g
	梱包箱寸法 (W×D×H) cm		約 32.5x19.6x3.4cm
	梱包箱重量	※10	約 1.06kg
電源	バッテリー	種類	※11 リチウムイオンポリマーバッテリー
		容量	※11 8400mAh
		使用時間	※11 約 15時間
		充電時間	※11 約 3.2時間 (ACアダプター使用時)、高速充電対応
	ACアダプター	定格電圧	※12 AC 100-240V(50/60Hz)
主な付属品			マニュアル類、ACアダプター (20W) 、 USB Type-Cケーブル、カードスロットピン
保証	保証期間	※13	1年間
	国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担
発表日			2020年11月4日

※1 初期導入OSのバージョンは生産時期によりアップグレードされる場合があります。旧バージョンにてご購入いただいたお客様にはOTA (Over - the - Air) アップデートにて最新バージョンへご更新いただけます。

※2 メモリーの拡張・増設はできません。

※3 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※4 本体の液晶ディスプレイに少数のドットに欠落、変色、発光が見られることがありますが、これは液晶技術に起因するもので製品自体の欠陥によるものではありません。ディスプレイには、数百万個の画素が使用されています。画面上には見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在していることがあります。

- ※5 接続するモニターによっては表示できない場合があります。
- ※6 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※7 後日発売予定の専用アクセサリを接続する時に使用する端子です。
- ※8 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※9 すべてのカードの動作を保証するものではありません。
- ※10 重量は平均値です。
- ※11 お客様によるバッテリーの交換はできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
- ※12 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい（ACコードは100V用が付属します）。
- ※13 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。お電話による無償技術サポートはお買い上げから90日間です。

このカタログの情報は2020年11月4日現在のものです。